




SNABB

CERTYFIKAT ISO

Meble firmy TOBO produkowane są zgodnie z postanowieniami norm ISO 9001 oraz ISO 14001.



ATESTY

Wysoką jakość mebli potwierdzają również Atesty Zgodności Wyrobu z Wymaganiami Bezpieczeństwa Wytrzymałości i Trwałości zgodne z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14072:2006 oraz Atest Higieniczny nr 303/322/308/2019.

GWARANCJA

Nasze produkty objęte są 36 miesięczną gwarancją.



RYСУNEK	WYMIARY SZER./GŁ./WYS.	INDEX	CENA NETTO
BIURKA			
	biurko 160x85x74	SB160	4 089 zł
	biurko 180x90x74	SB180	4 467 zł
	biurko 200x95x74	SB200	4 871 zł
	biurko z dostawką 192x166x74	SBL160	7 316 zł 7 560 zł*
	biurko z dostawką 212x169x74	SBL180	7 693 zł 7 939 zł*
	biurko z dostawką 232x172x74	SBL200	8 098 zł 8 342 zł*
	biurko z dostawką 192x166x74	SBP160	7 316 zł 7 560 zł*
	biurko z dostawką 212x169x74	SBP180	7 693 zł 7 939 zł*
	biurko z dostawką 232x172x74	SBP200	8 098 zł 8 342 zł*
DOSTAWKI			
	dostawka 138,6x50x66,2	SDL138	4 094 zł 4 339 zł*
	dostawka 138,6x50x66,2	SDP138	4 094 zł 4 339 zł*
STÓŁ KONFERENCYJNY			
	stół konferencyjny 240x110x74	SKF240	5 268 zł

RYСУNEK	WYMIARY SZER./GŁ./WYS.	INDEX	CENA NETTO
STOLIK KAWOWY			
	stolik kawowy 80x80x45	SCF80	2 143 zł
KONTENER			
	kontener 42,9x60x65	SK60	1 153 zł 1 334 zł*
SZAFY			
	szafa podwójna 91,8x45x103	S2NO91	2 654 zł 2 838 zł*
	szafa podwójna 91,8x45x103	S2N91	2 845 zł 3 214 zł*
	szafa potrójna 138,6x45x103	S3NO138	3 848 zł 4 108 zł*
	szafa potrójna 138,6x45x103	S3N138	4 034 zł 4 589 zł*
	szafa podwójna 91,8x45x189,4	S2W91	3 465 zł 4 121 zł*
	szafa potrójna 138,6x45x189,4	S3WO138	4 556 zł 5 214 zł*
	szafa potrójna 138,6x45x189,4	S3W138	4 789 zł 5 744 zł*
OŚLONY DO BIUREK			
	osłona do biurka 138,4x30	SBB160	231 zł 399 zł*
	osłona do biurka 158,4x30	SBB180	245 zł 439 zł*
	osłona do biurka 178,4x30	SBB200	257 zł 477 zł*

Meble wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie

BLATY: BIURKA, STÓŁ KONFERENCYJNY, STOLIK KAWOWY

- blaty frezowane, o grubości 22 mm, ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL;
- obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym;

STELAŻ POD BIURKO

- stelaż stalowy, malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm;
- belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia montaż dodatkowego kanału kablowego;
- nogi wykonane z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, spiętymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikiem stalowym 750x50 mm;
- nogi przykręcone do blatu za pomocą śrub metrycznych;
- nogi zakończone stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm o wykończeniu chrom;

STELAŻE POD SZAFĘ PODWÓJNĄ, POTRÓJNĄ I DOSTAWKĘ

- stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonany z rur stalowych fi 44,5 mm, połączonych ramą stalową o przekroju 40x20 mm;
- nogi zakończone stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm o wykończeniu chrom;
- nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości, regulacja w zakresie 112-127 mm;
- stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych;

STELAŻ POD STOLIK KAWOWY

- stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonany z rur stalowych fi 44,5 mm, połączonych ramą stalową o przekroju 40x20 mm;
- nogi zakończone stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm o wykończeniu chrom;
- stelaż wyposażony w chromowane regulatory wysokości, regulacja w zakresie 112-127 mm;
- stelaż przykręcany do blatu za pomocą śrub metrycznych;

KONTENER I DOSTAWKI

- korpus, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm;
- poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem;
- fronty do wyboru klienta wykonane:
 - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm;
 - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm;
- szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym;
- w dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem, wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa wpuszczana;
- kontener mobilny na kółkach obrotowych;
- sklejka połączona na złącze mimośrodowe;

SZAFY PODWÓJNE I POTRÓJNE

- szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm;
- poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem;
- fronty do wyboru klienta wykonane:
 - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm;
 - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm;
- kubiki połączone śrubami metrycznymi;

KOLORYSTYKA

Pełna kolorystyka znajduje się na wzorniku dekorów (dodatkowa wkładka).