





CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

TOBO sp. z o.o.

15-589 Białystok, Kuriany 104

ISOCERT sp. z o.o. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje Systemy Zarządzania Jakością oraz Środowiskiem zgodnie z wymaganiami.

PN-EN ISO 9001:2015-10
PN-EN ISO 14001:2015-09

Zakres certyfikacji:
projektowanie, produkcja, dystrybucja, montaż mebli, w tym mebli biurowych, hotelowych i laboratoryjnych oraz kompleksowy serwis posprządkowy

Numer certyfikatu: 148755/C/7
Data decyzji certyfikacyjnej: 17.04.2023
Okres ważności certyfikatu: 26.04.2023 - 27.04.2026
Data wyłączenia: 17.04.2023

Certyfikat wystawiony przez
ISOCERT sp. z o.o.


Tomasz Wysocki
Dyrektor ds. certyfikacji



ISOCERT sp. z o.o., ul. Rybitzka 1a, 53-409 Wrocław












ATESTY

Wysoką jakość mebli potwierdzają również Atesty Zgodności Wyrobu z Wymaganiami Bezpieczeństwa Wytrzymałości i Trwałości zgodne z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14072:2006 oraz Atest Higieniczny B.BK.601111.0633.2024




GWARANCJA

Nasze produkty objęte są 36 miesięczną gwarancją.




RYSUNEK	WYMIARY SZER./GŁ.	INDEX	CENA NETTO
STOŁY MOBILNE SKŁADANE wys. 74 cm			
		STMCU01	1 854 zł
		STMCU02	1 883 zł
		STMCU03	1 940 zł
		STMCU04	1 934 zł
		STMCU05	1 962 zł
		STM06	958 zł
		STM07	917 zł
		STM08	1 016 zł

POMOCNIK MOBILNY

	45x45x90/110	ST12	1 104 zł
	45x45x90/110	ST13	588 zł
	55x45x90/110	ST14	532 zł

PÓŁKA SKOŚNA

	45x35	ST11	417 zł
--	-------	------	---------------

ŁĄCZENIE BLATU

	ST10	120 zł
--	------	---------------






STOŁY SKŁADANE	BLAT	SMC malowany	SCC chromowany
 120 60	18 mm	 SMC01 764 zł	 SCC01 890 zł
	25 mm	SMC02 782 zł	SCC02 924 zł
 140 60	18 mm	 SMC03 785 zł	 SCC03 909 zł
	25 mm	SMC04 807 zł	SCC04 950 zł
 160 60	18 mm	 SMC05 807 zł	 SCC05 936 zł
	25 mm	SMC06 830 zł	SCC06 972 zł
 120 80	18 mm	 SMC07 789 zł	 SCC07 927 zł
	25 mm	SMC08 860 zł	SCC08 972 zł
 140 80	18 mm	 SMC09 865 zł	 SCC09 960 zł
	25 mm	SMC10 897 zł	SCC10 1 004 zł
 160 80	18 mm	 SMC11 874 zł	 SCC11 983 zł
	25 mm	SMC12 926 zł	SCC12 1 036 zł

SPOSÓB SKŁADANIA STOŁÓW SMC I SCC



PRZYKŁADOWE USTAWIENIA



Blaty – wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650-690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności EI grubości 18 lub 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.

STÓŁ STM

- stalowa podstawa, wykonana z profili 50x50 mm (elementy pionowe), 60x30 mm (poprzeczka łącząca) oraz 50x20 mm (elementy podstawy), z płytkami 200x200 mm do mocowania blatu;
- podstawa mobilna, wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy Ø 80;
- podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze;

STÓŁ STMCU

- stalowa podstawa, wykonana z profili 50x50 mm (elementy pionowe), 60x30 mm (poprzeczka łącząca) oraz 50x20 mm (elementy podstawy), z płytkami 200x200 mm do mocowania blatu, z mechanizmem uchylnym, umożliwiającym obrócenie blatu o 90 stopni,
- podstawa mobilna, wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy Ø 80;
- podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze;

STÓŁ NA NODZE POJEDYNCZEJ ST

- stalowa podstawa, składająca się z okrągłej stopy Ø 560 mm i pojedynczej pionowej nogi Ø 100 mm, z kwadratową płytką 280x280 mm do mocowania blatu;
- podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze;

STÓŁ NA NODZE POJEDYNCZEJ STU

- stalowa podstawa, składająca się z okrągłej stopy Ø 560 mm i pojedynczej pionowej nogi Ø 100 mm, z mechanizmem uchylnym umożliwiającym obrócenie blatu o 90 stopni;
- podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze;

STÓŁ NA NODZE POJEDYNCZEJ STM

- stalowa podstawa stolika składająca się z czteroramiennej stopy, o rozstawie 710 mm i pojedynczej nogi 50 x 50 mm;
- podstawa mobilna, wyposażona w cztery kółka z hamulcem o średnicy Ø 80 mm;
- podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze;

STÓŁ SMC MALOWANY

- stalowy stelaż do stołu, z mechanizmem umożliwiającym składanie stelaża pod blatem;
- stelaż z rur o przekroju Ø25 mm – uchwyt mocujący do blatu, Ø30 mm – elementy pionowe, Ø32 mm – stopa dolna;
- podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze;

STÓŁ SCC CHROMOWANY

- stalowy stelaż do stołu, z mechanizmem umożliwiającym składanie stelaża pod blatem;
- stelaż z rur o przekroju Ø25 mm – uchwyt mocujący do blatu, Ø30 mm – elementy pionowe, Ø32 mm – stopa dolna;
- stelaż chromowany;

POMOCNIKI

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 25 mm i 18 mm, wąskie krawędzie oklejane obrzeżem ABS o grubości 2 mm;
- osadzone na kółkach Ø 60 mm z hamulcem;
- uchwyty metalowe wpuszczane, umożliwiające przemieszczanie mebli;
- konstrukcja umożliwiająca mocowanie półki skośnej w charakterze mównicy;